MUTINA

Pico Bois
by Ronan & Erwan Bouroullec



IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Divisione Contract
arch@mutina.it



Informazioni generali

collezione	Pico Bois
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2021
produzione	Industriale
materiale	Legno di rovere naturale Parquet a Tecnologia Due-Strati con legno nobile di mm 4 in essenza di Rovere (legno nobile) e supporto in multistrato di betulla incollato a fibre incrociate (spessore totale mm 14)
spessore	14 mm
formato	7x49 cm (3”· 19”)
specifiche	– 2 texture: Red dots, Blue dots I moduli sono classificati con un innovativo processo di goffratura. Il trattamento di verniciatura è realizzato con un monocomponente a base d’acqua.
uso	Pavimento – interno
brevetti	Modello depositato n° 009069826 – 001/0008 – data di deposito: 27/06/2022



Colori



RED DOTS

BLUE DOTS

Specifiche tecniche

NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	PICO BOIS
UNI EN 15185: 2011	resistenza all'abrasione		408
UNI CEN/TS 15676:2008	resistenza allo scivolamento		*75*
100% From well-managed forests FSC® C178601	parquet nobile di alta qualità (categoria A)		certificato 100% FSC

Imballo

FORMATO	PZ·MQ	PZ·SCAT	MQ·SCAT	SCAT·PAL	KG·SCAT	KG·PAL	MQ·PAL
7·49 cm	29,15	16	0,55	72,00	4,95	356,40	39,60

MUTINA

Pico Bois
by Ronan & Erwan Bouroullec



EN

General information
Laying and maintenance tips
Colors
Technical features
Packing

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Divisione Contract
arch@mutina.it



General information

collection	Pico Bois
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2021
production	Industrial
material	Natural oak wood Two-layer technology parquet with a 4 mm top layer of noble oak wood and a birch plywood backing with cross-laminated fibers (total thickness 14 mm).
thickness	14 mm
sizes	7x49 cm (3”· 19”)
specification	– 2 textures: Red dots, Blue dots The modules are rated with an innovative embossing process. The painting treatment of the entire strip is made with a water-based single-component.
use	Floor – indoor
patents	Registered design n° 009069826 – 001/0008 – date of registration: 27/06/2022



Colours



RED DOTS

BLUE DOTS

Technical features

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	PICO BOIS
UNI EN 15185: 2011	taber abrasion		408
UNI CEN/TS 15676:2008	slip resistance		*75*
	noble, high quality parquet (category A)		FSC 100% certified

Packing

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·BOX	BOX·PAL	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL
7·49 cm	29,15	16	0,55	72,00	4,95	356,40	39,60

MUTINA

Pico Bois
by Ronan & Erwan Bouroullec



ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

División Contract
arch@mutina.it



Información general

colección	Pico Bois
diseño	Ronan & Erwan Bouroullec, 2021
producción	Industrial
material	Madera de roble natural Parqué con tecnología de dos capas, con una capa de madera noble de 4 mm en roble (madera noble) y un soporte de contrachapado de abedul encolado con fibras cruzadas (espesor total de 14 mm).
espesor	14 mm
tamaño	7x49 cm (3”· 19”)
especificaciones	– 2 texturas: Red dots, Blue dots Los módulos se clasifican con un innovador proceso de gofrado. El tratamiento de pintura se realiza con un monocomponente al agua.
uso	Pavimento - interior.
patentes	Registered design n° 009069826 – 001/0008 – date of registration: 27/06/2022



Colores



RED DOTS

BLUE DOTS

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	PICO BOIS
UNI EN 15185: 2011	taber abrasion		408
UNI CEN/TS 15676:2008	slip resistance		*75*
100% From well-managed forests FSC® C178601	parquet noble, de alta calidad (categoría A)		certificado FSC 100%

Embalaje

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·BOX	BOX·PAL	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL
7·49 cm	29,15	16	0,55	*72,00*	4,95	356,40	39,60

MUTINA

Pico Bois
by Ronan & Erwan Bouroullec



FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Contract Division
arch@mutina.it



Informations générales

collection	Pico Bois
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2021
production	Industrielle
matériel	Bois de chêne naturel Parquet à technologie deux couches avec une couche de bois noble de 4 mm en chêne (bois noble) et un support en contreplaqué de bouleau collé à fibres croisées (épaisseur totale 14 mm).
épaisseur	14 mm
dimensions nominales	7x49 cm (3”· 19”)
spécifications	– 2 textures : Red dots, Blue dots Les modules sont évalués avec un processus de gaufrage innovant. Le traitement de peinture de toute la bande est réalisé avec un monocomposant à base d’eau.
use	Sol - intérieur
brevets	Registered design n° 009069826 – 001/0008 – date of registration: 27/06/2022



Couleur



RED DOTS

BLUE DOTS

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	PICO BOIS
UNI EN 15185: 2011	taber abrasion		408
UNI CEN/TS 15676:2008	slip resistance		*75*
100% From well-managed forests FSC® C178601	noble, high quality parquet (category A)		FSC 100% certified

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·BOX	BOX·PAL	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL
7·49 cm	29,15	16	0,55	72,00	4,95	356,40	39,60