Mutina

Adagio
by Ronan Bouroullec

IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Contract Division
arch@mutina.it

Informazioni generali

collezione	Adagio
design	Ronan Bouroullec, 2024
produzione	Artigianale
materiale	Bicottura in pasta bianca smaltata
spessore	da 11mm a 28mm
formato	2,7·30 cm (1”·12”)
specifiche	– 5 colori: Bianco, Grigio, Rosso, Blu, Verde – 5 colori mix: Adagio Grigio + Bianco Adagio Grigio + Blu Adagio Grigio + Verde Adagio Rosso + Blu Adagio Rosso + Verde
categoria	UNI EN 14411 App G (BIII group) GL
brevetti	Modello depositato n° 015013816-0001/0003 – data di deposito: 08/03/2023

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Rivestimento – interno
consigli di posa	Per realizzare una buona armonia dei toni della posa in opera, si consiglia di prelevare il materiale alternativamente da più scatole. Per la corretta sequenza di posa occorre seguire il video con le istruzioni di montaggio e utilizzare l'apposito strumento, verificando il corretto allineamento con livello laser.
collante consigliato	Termocolla e silicone o altro adesivo strutturale (come mostrato nel video).
consigli di pulizia fine cantiere	SILICONE: Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.
pulizia generale (piastrelle posate)	Si consiglia di utilizzare un detergente specifico per grès porcellanato diluito in acqua. Per la manutenzione ordinaria non usare detergenti/prodotti acidi o alcalini.
calibro (misura reale)	Il calibro dipende dal lotto di produzione, si raccomanda di chiedere in anticipo.

Colori

MONOCHROMATIC ITEMS

Adagio Bianco

Adagio Grigio

Adagio Rosso

Adagio Blu

Adagio Verde

TWO-COLOURS ITEMS

Adagio Grigio + Bianco

Adagio Grigio + Blu

Adagio Grigio + Verde

Adagio Rosso + Verde

Adagio Rosso + Blu

Specifiche tecniche

NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	ADAGIO
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua	> 10%	
ISO 10545/13	resistenza agli acidi e basi (bassa e alta concentrazione)	valore dichiarato	A/B
	resistenza ai prodotti chimici per uso domestico	minimo classe B	A/B
ISO 10545/14	resistenza alle macchie	minimo classe 3	5
LEED CERTIFICATION 4.1			64% materiale riciclato
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
SVHC declaration			disponibile su richiesta

Imballo

FORMATO	PZ·MQ	PZ·SCAT	MQ·SCAT	SCAT·PAL	KG·SCAT	KG·PAL	MQ·PAL
ADAGIO	56	10	0,16	56	2,3	128,8	8,89