


# Mutina


# Adagio

by Ronan Bouroullec





ES

Información general  
Consejos de colocación y mantenimiento  
Colores  
Especificación técnica  
Embalaje



# Información general

colección	Adagio
diseño	Ronan Bouroullec, 2024
producción	Artesanal
material	Bicocción en pasta blanca esmaltada.
espesor	Desde 11mm hasta 28mm
tamaño	2,7·30 cm (1"·12")
spécifications	– 5 colores: Bianco, Grigio, Rosso, Blu, Verde – 5 colores mix: Adagio Grigio + Bianco Adagio Grigio + Blu Adagio Grigio + Verde Adagio Rosso + Blu Adagio Rosso + Verde
normativa	UNI EN 14411 App G (Bill group) GL
patentes	Registered design n° 015013816-0001/0003 – date of registration: 08/03/2023



# Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Revestimiento – Interior
consejos de colocación	Para garantizar una buena armonía de los tonos en la colocación en obra, se recomienda sacar el material simultáneamente de varias cajas. Para la correcta secuencia de instalación, siga el vídeo con instrucciones de montaje y utilice la herramienta adecuada, comprobando la correcta alineación con el nivel láser.
adhesivo recomendado	Pegamento termofusible y silicona u otro adhesivo estructural (como se muestra en el video).
consejos para la limpieza de fin de obra	SILICONAS: Solvente para siliconas (p. ej. FILA ZEROSIL o similares ). Agitar antes de usar, aplicar el producto puro cubriendo completamente cada residuo de silicona presente. Dejar actuar unos 20 minutos. A continuación intervenir con la espátula presente en la confección para despegar los residuos reblandecidos y recogerlos con paño o papel absorbente. PINTURA: Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado. HERRUMBRE: Producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.
limpieza general (instalación)	Se recomienda usar detergente neutro diluido en agua. Para el mantenimiento ordinario, no utilice detergentes/productos ácidos o alcalinos.
calibre (medidas reales)	El calibre depende del lote de fabricación, se recomienda informarse con antelación.

## Colores


### ARTÍCULOS MONOCROMÁTICOS



Adagio Bianco



Adagio Grigio



Adagio Rosso



Adagio Blu



Adagio Verde

### ARTÍCULOS BICOLORES




Adagio Grigio + Bianco




Adagio Grigio + Blu



Adagio Grigio + Verde



Adagio Rosso + Verde



Adagio Rosso + Blu

## Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	ADAGIO
ISO 10545/3	water absorption	> 10%	
ISO 10545/13	resistance to acids and alkalis (low and high concentration)	declared value	A/B
	resistance to household cleaning agents and swimming pool chemicals	minimum class B	A/B
ISO 10545/14	stains resistance	minimum class 3	5
LEED CERTIFICATION 4.1			64% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SVHC declaration			available upon request

## Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
ADAGIO	56	10	0,16	56	2,30	128,80	8,89