

MUTINA


Faces & Figures Body

by Faye Toogood



IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo




Informazioni generali

I dati, le informazioni e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica e negli ulteriori elaborati relativi al prodotto Body by Faye Toogood sono di proprietà esclusiva di Ceramiche MUTINA S.p.a. La presente Scheda Tecnica fornisce all'acquirente le informazioni relative all'utilizzo del prodotto utili alla sua corretta posa e alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale dello stesso.

collezione	Faces & Figures Body
design	Faye Toogood, 2026
produzione	Artigianale
materiale	Terracotta non smaltata prodotta per pressatura a umido
formato nominale	9,5-h.18,5-9 cm (3,8"-h.7,3"-3,5)
specifiche	- 3 forme che compongono un unico articolo, non vendibili separatamente - 2 colori: Chalk, Cotto - Gli elementi devono in ogni caso rispettare le norme tecniche in materia di costruzioni vigenti nel paese di utilizzo. Per il territorio nazionale italiano, in particolare, la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. - Prodotto adatto per interni ed esterni secondo la norma UNI EN 722-22 con marcatura "F2-esposizione severa".

3 forme che compongono un unico articolo, non vendibili separatamente



Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Rivestimento – interno, esterno.
installazione	La posa è consentita esclusivamente in maniera lineare e non sfalsata. Per il processo di installazione vedere il video (psw.:mutina).
collante consigliato	Colore Chalk: MAPEI ULTRABOND MS RAPID Colore Cotto: MAPEI MAPEFLEX MS 45 MARRONE
stucco consigliato	STUCCO O MALTA CEMENTIZIA: colore in tono La stuccatura del prodotto è facoltativa e di valore puramente estetico. <u>Scarica la tabella stucchi</u>
consigli di pulizia fine cantiere	Evitare colature nell'applicazione. Se necessario attendere l'essiccazione del prodotto e procedere all'asportazione mediante utensile a lama affilata.
calibro (misura reale)	9.5 x 18.5 x 9 con una tolleranza di +5mm (prodotto artigianale)

Colori



Chalk



Cotto



Specifiche tecniche

STANDARD	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	FACES & FIGURES BODY
UNI EN 772-16	dimensioni	da dichiarare	T2-R2
UNI EN 772-21:2011	assorbimento d'acqua	da dichiarare	>10%
UNI EN 772-5:2016	tenore di sali solubili attivi	da dichiarare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	resistenza al gelo	da dichiarare	F2 - esposizione severa
D.M. 1401/2008	determinazione dei carichi variabili orizzontali	da dichiarare	C2
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
SDS			disponibile su richiesta

Imballo

FORMATO	PZ-MQ	PZ-SCAT	MQ-SCAT	SCAT-PAL	KG-SCAT	KG-PAL	MQ-PAL
18,5-9,5 cm	9,48 set	1 set = 6pz	0,11	64	6,40	409,60	7,04

Ogni set è composto da 6 pezzi non vendibili separatamente e inclusi in un unico imballo.

MUTINA


Faces & Figures Body

by Faye Toogood



EN

General information
Laying and maintenance tips
Colors
Technical features
Packing




General information

The data, information and indications contained in this technical data sheet and in further documents relating to the Body by FyeToogood product are the exclusive property by Ceramiche MUTINA S.p.a. This Technical Data Sheet provides the buyer with information relating to the use of the product useful for its correct installation and evaluation and prevention of risks arising from the normal use of the same.

collection	Faces & Figures Body
design	Faye Toogood, 2026
production	Artisanal
material	Unglazed Terracotta produced by wet pressing
nominal sizes	9,5-h.18,5-9 cm (3,8"-h.7,3"-3,5)
specification	- 3 shapes compose one single item. They are not singularly sold - 2 colours: Chalk, Cotto - These elements must in any case comply with the technical standards of construction regulation, applicable in the country where they are installed. For the Italian national territory, in particular, they should comply with standard NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. - The product is suitable for indoor and outdoor areas complying with UNI EN 772-22 marked "F2-extreme exposure".

3 shapes compose one single item. They are not singularly sold



Laying and maintenance tips

use	Wall – indoor, outdoor.
installation	Installation is permitted exclusively in a linear, non-staggered arrangement. For installation process see the installation video available on www.mutina.it
recommended adhesive	Colour Chalk: MAPEI ULTRABOND MS RAPID Colour Cotto: MAPEI MAPEFLEX MS 45 MARRONE
recommended joints	Joint or cement mortar: matching colour Grouting of the product is optional and serves purely an aesthetic purpose. Download the Grout Tables.
cleaning at the end of installation	Avoid drippings during installation. If needed the excess can be removed after the product has dried using a tool with a sharp edge.
calibers (real size)	9.5 x 18.5 x 9 cm with a tolerance of +5mm (artisanal product)

Colours



Chalk



Cotto



Technical features

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FACES & FIGURES BODY
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2-R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	>10%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F2 - extreme exposure
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request

Packing

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
18,5-9,5 cm	9,48 set	1 set = 6pz	0,11	64	6,40	409,60	7,04

Each set is composed by 6 pieces not singularly sold and already included in one single package.

MUTINA


Faces & Figures Body

by Faye Toogood



ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje




Información general

La información, las indicaciones y los datos contenidos en esta Ficha Técnica y en los demás documentos relativos al producto Body by Faye Toogood son propiedad exclusiva de Ceramiche MUTINA S.p.A. Esta Ficha Técnica proporciona al comprador información sobre el uso del producto, de utilidad para su correcta colocación y para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de su uso normal.

colección	Faces & Figures Body
diseño	Faye Toogood, 2026
producción	Artesanal
material	Terracota sin esmaltar, fabricada mediante prensado en húmedo
tamaño nominal	9,5-h.18,5-9 cm (3,8"-h.7,3"-3,5)
especificaciones	- Las 3 formas componen una única pieza y no se venden por separado - 2 colores: Chalk, Cotto - Estos elementos deben en cualquier caso cumplir con los estándares técnicos de la regulación de la construcción, aplicables en el país donde están instalados. Para el territorio nacional italiano, en particular, deben cumplir con la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. - El producto es adecuado para áreas interiores y exteriores que cumplen con UNI EN 772-22 marked "F2-exposicion extrema".

Las 3 formas componen una única pieza y no se venden por separado



Consejos de colocación y mantenimiento

use	Revestimiento – Interior, exterior.
installation	La instalación está permitida exclusivamente en una disposición lineal, sin desplazamiento de las juntas. Para el procedimiento de instalación, consulte el vídeo de instalación disponible en www.mutina.it .
recommended adhesive	Color Chalk: MAPEI ULTRABOND MS RAPID Color Cotto: MAPEI MAPEFLEX MS 45 MARRONE
recommended joints	Junta o mortero de cemento: color a juego El rejuntado del producto es opcional y tiene exclusivamente una finalidad estética. Descargar la información de la lechada.
cleaning at the end of installation	Evite gotear en la aplicación. Si es necesario, esperar a que el producto se seque y seguir con la extracción con una herramienta de cuchilla afilada.
calibers (real size)	9.5 x 18.5 x 9 cm con tolerancia de +5mm (producto artesanal)

Colores



Chalk



Cotto



Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FACES & FIGURES BODY
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2-R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	>10%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F2 - extreme exposure
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request

Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
18,5-9,5 cm	9,48 set	1 set = 6pz	0,11	64	6,40	409,60	7,04

Cada set está compuesto por 6 piezas, que no se venden por separado y ya están incluidas en un único embalaje.

MUTINA


Faces & Figures Body

by Faye Toogood



FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage




Informations générales

Les données, les informations et les indications contenues dans la présente fiche technique et dans les autres documents relatifs au produit Body by Faye Toogood sont la propriété exclusive de Ceramiche MUTINA S.p.a. La présente Fiche Technique fournit à l'acheteur les informations relatives à l'utilisation du produit utiles pour l'exécution correcte de sa pose ainsi que pour l'évaluation et la prévention des risques résultant de l'utilisation normale de ce même produit.

collection	Faces & Figures Body
design	Faye Toogood, 2026
production	Artisanale
matériel	Terracotta non émaillée, fabriquée par pressage humide.
dimensions nominales	9,5-h.18,5-9 cm (3,8"-h.7,3"-3,5)
spécifications	- 3 formes composent une seule pièce et ne sont pas vendues séparément. - 2 couleurs: Chalk, Cotto - Ces éléments doivent dans tous les cas être conformes aux standards techniques réglementaires en matière de construction, applicables dans le pays où ils sont installés. Pour le territoire national italien, en particulier, ils doivent être conformes au standard NTC 2018 DÉCRET MIN. 27/01. - Produit utilisable en intérieur et en extérieur selon la norme UNI EN 722-22 avec le marquage " F2-exposition sévère ".

3 formes composent une seule pièce et ne sont pas vendues séparément.



Conseils de pose et d'entretien

use	Revêtement mural _ intérieur et extérieur
installation	La pose est autorisée exclusivement selon une disposition linéaire, sans décalage des joints. Pour la procédure de pose, veuillez consulter la vidéo d'installation disponible sur www.mutina.it .
recommended adhesive	Couleur Chalk: MAPEI ULTRABOND MS RAPID Couleur Cotto: MAPEI MAPEFLEX MS 45 MARRONE
recommended joints	Joint ou mortier de ciment : couleur assortie. Le jointoiment du produit est facultatif et a exclusivement une fonction esthétique. Téléchargez le tableau des joints suggérés.
cleaning at the end of installation	Évitez les coulées lors de l'application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l'aide d'un outil tranchant.
calibers (real size)	9.5 x 18.5 x 9 cm avec une tolérance de +5mm (produit artisanal)

Couleurs



Chalk



Cotto



Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FACES & FIGURES BODY
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2-R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	>10%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F2 - extreme exposure
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request

Emballage

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
18,5-9,5 cm	9,48 set	1 set = 6pz	0,11	64	6,40	409,60	7,04

Chaque set est composé de 6 pièces, qui ne sont pas vendues séparément et sont déjà incluses dans un seul emballage.